



L'AVENIR, C'EST AUJOURD'HUI

ASPIRATEUR CENTRAL MVAC
AVEC TECHNOLOGIE HYBRIDE

www.mvac.com

QU'EST-CE QU'UN SYSTÈME D'ASPIRATEUR CENTRAL?

Un système d'aspiration centralisée Mvac est installé soit dans le garage, l'atelier, ou le sous-sol. Il est relié à un système de conduits installé dans les murs et les planchers, permettant ainsi l'installation de prises d'aspiration à plusieurs endroits dans la maison. Le système complet comprend plusieurs accessoires ultra pratiques pour optimiser l'efficacité de votre Mvac. Plus puissant qu'un aspirateur portable, il vous permet de nettoyer efficacement et en profondeur.



TECHNOLOGIE HYBRIDE ¹



Mvac.com



La polyvalence est un élément essentiel au mode de vie mouvementé d'aujourd'hui. Mvac a créé un aspirateur central hybride qui peut être utilisé avec ou sans sac. Dans les deux cas, la filtration est assurée par un filtre autonettoyant de membrane HEPA ¹, qui retient même les particules de poussière microscopiques. Son revêtement de Teflon® de DuPont^{MD} assure une filtration maximale en tout temps. Que vous choisissiez d'utiliser l'aspirateur Mvac avec ou sans sac, vous êtes assurés d'avoir un environnement plus pur et plus sain.

SYSTÈME ANTI VIBRA SON (AVS) ²

Chaque appareil Mvac est muni de notre système AVS ². Innovateur et unique à Mvac, le système AVS ² repousse les limites de l'insonorisation en éliminant les vibrations grâce à des composantes spécifiquement conçues, et ainsi, permet de maintenir un niveau sonore minime durant l'utilisation. Vous pourrez donc passer l'aspirateur à tout moment, sans gêner votre entourage.

Avec notre système AntiVibraSon², c'est la tranquillité assurée.

AGRÉABLE À UTILISER

Vous n'avez aucun appareil lourd à tirer ni à soulever : vous n'utilisez qu'un boyau flexible léger et facile à manipuler. Ainsi, vous n'aurez plus jamais de rayures sur vos planchers! Vous apprécierez ce confort, aussi bien pour les endroits restreints, comme les escaliers, que pour les grandes surfaces. De plus, sans fil à brancher ou débrancher, le système Mvac est sécuritaire et incroyablement silencieux.

FACILE À INSTALLER



Mvac.com

L'installation d'un système d'aspiration centralisée Mvac se réalise aussi facilement dans une habitation existante, que lors d'une nouvelle construction. Différentes techniques sont utilisées, selon le type d'habitation.




A)



B)



C)



Vous pouvez faire appel à nos spécialistes ou le faire vous-même grâce à nos ensembles d'installation.

A) L'unique boyau rétractable doit sa grande popularité à sa facilité d'utilisation. Quoi de plus pratique qu'un boyau flexible qui se range automatiquement?

B) Les prises d'aspiration sont disposées à des endroits stratégiques pour permettre l'accès à toute la surface de l'habitation. Pour un design plus raffiné, Mvac vous propose son unique prise DÉCO.

C) Le porte-poussière automatique est indispensable pour la cuisine et la salle de bain. Vous n'avez qu'à l'ouvrir du bout du pied pour démarrer votre aspirateur central et aspirer miettes et autres poussières.



PRISES

**DISTINGUEZ-VOUS!**

Un look design, de qualité indéniable, à prix raisonnable. Disponible dans un éventail de couleurs et de finis, notre prise DÉCO s'adapte à toute installation standard. De plus, elle est garantie à vie!

**SYSTÈME DE BOYAU RÉTRACTABLE**

Le tout nouveau système de boyau rétractable vous permet d'utiliser la longueur de boyau dont vous avez besoin à l'instant, ni plus ni moins, et de démarrer votre aspirateur central. Rien de plus facile!

Lorsque son utilisation est terminée, le boyau flexible se rétracte rapidement grâce à la force d'aspiration de votre appareil Mvac.

Il est alors dissimulé dans le système de conduits installé à l'intérieur des murs.

Plus jamais vous n'aurez à ranger votre boyau dans un placard. Il se range automatiquement en quelques secondes seulement!



DRAWERVAC^{MD}

L'aspirateur central est activé en ouvrant le tiroir DrawerVac^{MD} qui est installé sous le comptoir ou la surface de travail, et s'arrête automatiquement dès qu'on le referme.



Le Vroom^{MD} s'installe facilement dans les armoires. Il se met en marche et s'arrête automatiquement. Vous n'avez qu'à tirer le boyau flexible et vous êtes prêts!

SÉRIE GAMMA

Propriétés	Arrêt automatique	Départ lent	Filtration HEPA ¹	Centre d'information	Technologie Hybride ¹	Système AVS ²	Garantie pièces ³	Garantie main d'oeuvre ³
Gamma	•	•	•	•	•	•	10 ans ou 500 heures	5 ans
ALPHA			•		•	•	5 ans 100% + 5 ans 50%	5 ans



Tout juste au bout des doigts, sur la poignée du boyau flexible, **l'Indicateur GAMMA** comprend une minuterie électronique qui vous servira de guide d'entretien pour votre appareil. Il vous indique quand changer le sac ou vider la cuve de l'appareil, et quand le faire inspecter par un centre de service. Ces données sont également affichées au **Centre d'Information** sur le devant de l'appareil. Vous avez ainsi toute l'information concernant votre aspirateur central à portée de la main, en tout temps.



1) Non disponible sur modèles M40 et M50. Filtre de membrane HEPA fait avec du Teflon[®] de DuPont[®]. Teflon[®] est une marque de commerce enregistrée de E. I. DuPont[™] de Nemours, et est utilisée sous licence par APC Filtration Inc.
 2) Non disponible sur modèle M20.
 3) Sauf M20 – garantie 3 ans, 100% pièces et main d'oeuvre.

SÉRIE GAMMA



DONNÉES TECHNIQUES	M50	M90	M110	M120	M140
Airwatts	650	650	625	1160	1160
Décibels	56 dB	56 dB	72 dB	73 dB	73 dB
Débit d'air	221 m ³ /h 130 pi ³ /h	221 m ³ /h 130 pi ³ /h	178 m ³ /h 105 pi ³ /h	418 m ³ /h 246 pi ³ /h	246 m ³ /h 145 pi ³ /h
Puissance d'aspiration H ₂ O	3632 mm 143 po	3632 mm 143 po	4064 mm 160 po	3404 mm 134 po	5461 mm 215 po
Amps MAX	14.5 A	14.5 A	14.5 A	13.4 A	13.4 A
Tension	120 V	120 V	120 V	240 V	240 V
Nombre de moteurs	1	1	2	2	2
Turbines par moteur	2	2	2	2	2
Surface de nettoyage	jusqu'à 725 m ² 7800 pi ²	jusqu'à 725 m ² 7800 pi ²	930 m ² 10 000 pi ² et plus	930 m ² 10 000 pi ² et plus	930 m ² 10 000 pi ² et plus



SERIE ALPHA

Propriétés	Arrêt automatique	Départ lent	Filtration HEPA ¹	Centre d'information	Technologie Hybride ¹	Système AVS ²	Garantie pièces ³	Garantie main d'oeuvre ³
Gamma	•	•	•	•	•	•	10 ans ou 500 heures	5 ans
ALPHA			•		•	•	5 ans 100% + 5 ans 50%	5 ans



Nos boyaux flexibles sont tous munis de notre **poignée ergonomique**, pivotante à 360°, pour une utilisation confortable et efficace. Un interrupteur encastré prévient les départs accidentels. De plus, vous y retrouvez un régulateur d'air pour le réglage manuel de l'aspiration, ainsi qu'un bouton de fixation qui maintient en place les accessoires et en facilite le changement.



1) Non disponible sur modèles M40 et M50. Filtre de membrane HEPA fait avec du Teflon[®] de DuPont[™]. Teflon[®] est une marque de commerce enregistrée de E. I. DuPont[™] de Nemours, et est utilisée sous licence par APC Filtration Inc.

2) Non disponible sur modèle M20.

3) Sauf M20 - garantie 3 ans, 100% pièces et main-d'oeuvre.

ALPHA



DONNÉES TECHNIQUES	M20	M40	M70	M80
Airwatts	506	533	600	650
Décibels	54 dB	55 dB	55 dB	57 dB
Débit d'air	178 m ³ /h 105 pi ³ /h	204 m ³ /h 120 pi ³ /h	212 m ³ /h 125 pi ³ /h	221 m ³ /h 130 pi ³ /h
Puissance d'aspiration H ₂ O	2692 mm 106 po	3175 mm 125 po	3505 mm 138 po	3632 mm 143 po
Amps MAX	12.8 A	12 A	14 A	14.5 A
Tension	120 V	120 V	120 V	120 V
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Turbines par moteur	1	2	2	2
Surface de nettoyage	jusqu'à 140 m ² 1510 pi ²	jusqu'à 325 m ² 3500 pi ²	jusqu'à 650 m ² 6675 pi ²	jusqu'à 725 m ² 7800 pi ²

Métal robuste – Garantie à vie



Attaches ultra-robustes – Facilité d'entretien



Facilité de branchement





L'ASPIRATEUR HAUTE TECHNOLOGIE

ENTIÈREMENT DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC, L'ASPIRATEUR CENTRAL MVAC FAIT PREUVE D'UN AVANT-GARDISME REMARQUABLE. IL EST MUNI DE COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES À LA FINE POINTE DES DERNIÈRES INNOVATIONS DE L'INDUSTRIE, ET D'UN SYSTÈME AVS (ANTI-VIBRATION) QUI FAIT DE LA MVAC UN ASPIRATEUR ULTRA-SILENCIEUX! MVAC VOUS OFFRE AUSSI UNE TECHNOLOGIE HYBRIDE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ D'USAGE, UNE EFFICACITÉ EXTRAORDINAIRE ET UNE FIABILITÉ ASSURÉE.

MVAC, POUR CEUX QUI RECHERCHENT LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN, AUJOURD'HUI.

SIÈGE SOCIAL

895, rue Michèle-Bohec
Blainville (Québec) J7C 5J6
CANADA
Tél. : (450) 434-2991 • 1 888 MVAC PLUS
Fax : (450) 434-5901 • 1 888 232-9485
info@mvac.com

CENTRE DE DISTRIBUTION – EUROPE

BP 21
44170 NOZAY
FRANCE
Tél. : +33(0) 800 800 450 • Fax : +33(0) 2 40 51 48 35
info@mvac.eu

Votre spécialiste Mvac :

